

# **ArChine Boron Nitride Paste**

# 亚群氮化硼高温油膏

## 产品描述:

**ArChine Boron Nitride Paste 亚群氮化硼高温油膏**是非常柔顺的、不含金属离子的全合成润滑油膏,由颗粒度非常小的白色氮化硼粉末及多元醇脂 POE 为基础油精制而成的高技术含量高性能油膏。

ArChine Boron Nitride Paste 亚群氮化硼高温油膏主要用作高温机械装配,适用于高热量和具有腐蚀性工件结点、螺杆连接等。ArChine Boron Nitride Paste 亚群氮化硼高温油膏具有预防剥落、燃烧、冷凝固和腐蚀。因此,能够无任何损坏保护被处理过的部件。很小的摩擦系数、良好的润滑剂属性和宽泛的操作温度范围使得该产品适用于多种应用领域。

### 产品特性:

- 防抱轴、冷焊
- 即使在高表面压力下防止产生迟滞现象
- 可以抵抗冷热水以及酸碱
- 具有高承载能力
- 对任何金属有良好的粘附性
- 防止制动噪声
- 无毒,易于使用

#### 产品应用:

ArChine Boron Nitride Paste 亚群氮化硼高温油膏广泛用于闸凸轮杠杆、闸皮、刹车垫片的侧后部、各种类型的螺杆结点、轴和轴上零件的槽和键槽、压配合、阀轴的螺纹、动力装置这方面的螺钉和螺杆、冷却塔、结点、排气管装置的螺杆。用于低速滑动以及/或者摆动运动,ArChine Boron Nitride Paste 亚群氮化硼高温油膏也可用于非金属制成的螺丝以及连接插件。隔离热压环境下的各个部件。如内燃气引擎,涡轮机和机动制动系统。防止螺栓,插销,螺钉,凸缘,轴以及精练厂、钢厂和水泥厂、船运和农业引擎的套座等的腐蚀。

#### 产品数据:

颜色	白色
基础油	POE
增稠剂	氮化硼粉末
添加剂(固体润滑剂)	50%-60% BN Powder
滴点	无数据
操作温度范围	大约-40°C-+1400°C
盐雾测试	>500h

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099 传真: (86) 21 6451 3829 服务热线: 18701876965 地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cn E-mail: info@archine.com.cn