

ArChine Naphthenic Oil

ArChine Naphthenic Oil 是一种无毒副作用和无致癌的潜在危险的产品,为水白色,具有低凝点、倾点、低芳烃、低残炭、高粘度的产品。

下表是 ArChine Naphthenic Oil 亚群环烷烃油的主要技术指标:

ArChine Naphthenic Oil	单位	实验方法	质量指标	实验结果
密度(20℃)	kg/cm ³	GB/T 1884	报告	903.0
运动粘度(40℃)	mm ² /s	GB/T 265	报告	160.7
运动粘度(100℃)	mm ² /s		9-11	10.29
闪点,℃	<u> </u>	GB/T 3356	210	213
苯胺点,℃		GB/T 262	报告	>100
倾点, ℃	<u> </u>	GB/T 3535	-10	<-16
粘重常熟 (VGC)		ASTM D2501	报告	0.8590
赛氏比色,号	<u> </u>	GB/T 3555	+26	+30
紫外吸收, (260nm)	<u> </u>	SB/T 0415	0.30	0.1742
折光率,20℃		ASTM D 1747	报告	1.4910
碳型分析 % CA	<u> </u>	GB/T 8029 A	1	0
C_N	<u> </u>	A MIZ	40	50.4
C_{P}			报告	49.6
化学族组成(m/m)	%	SH/T 0753		
胶质+沥青质	\(\)		0.20	0.00
芳烃			报告	1.67
饱和烃			报告	98.33
外观		目测	清亮透明	清亮透明

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099 传真: (86) 21 6451 3829 服务热线: 15900706965 地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cn E-mail: info@archine.com.cn