

上海及川贸易有限公司

LM378二硫化钼油脂 (LM378 MoS₂ Grease)

产品描述

德国力魔Liqui Moly LM378(LM378 MoS₂ Grease)是一种含二硫化钼的

胶状合成润滑脂,用于在高低温下润滑机械载荷和磨损敏感部件

产品特性

- 高的抗压性

- 好的防磨损性

- 宽的操作温度范围

- 防水

- 抗老化

- 与塑料很好的相容性

标签符合DIN51502: KPFHC1N-40

技术参数

成分	合成油/无机增稠剂	
颜色	黑色	
NLGI	1	DIN51818
滴点	无	DINISO2176
工作针入度	Max. +30 1/10	DINISO2137
(在60000双		
重击打后)		
操作温度范围	-40°C-+150°C	
抗水性	0-1	DIN51807

应用

LM378二硫化钼油脂用于润滑高低温条件下的精密机械产品。

应用指导

在使用LM378二硫化钼润滑脂之前,接触面必须清洁无残渣(如润滑剂,

灰尘和湿气),涂上薄而均匀的一层。

可用包装

LM378二硫化钼润滑脂

25kg

Part No. 3159

上海及川贸易有限公司 24 小时服务热线: 15900706965 电话: (86) 21 6482 0099 传真: (86) 21 6451 3829 网站: www.archine.com.cn E-mail: info@archine.com.cn

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室